


لقاحات الدفتيريا و التيتانوس و الشهاق - أو الثلاثي



أسبابها

الدفتيريا و التيتانوس و الشهاق أمراض تسببها البكتيريا.

ما هي أعراض الدفتيريا، التيتانوس (الكزاز) و الشهاق (السعال الديكي)؟



♦ الدفتيريا

- تسبب غشاءً سميكاً في مؤخرة الحلق
- يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التنفس، الجهاز العصبي، الجلد، و القلب.

♦ التيتانوس (الكزاز)

- يسبب تشنجات مؤلماً في العضلات و في كل أنحاء الجسم.
- يؤدي الى تشنج الحنك بحيث يتعذر على المصاب أن يفتح فمه أو يبلع.



♦ الشهاق (السعال الديكي)


- يسبب سعالاً شديداً قد يمنع الطفل من الأكل
- يؤدي إلى التهاب الرئة
- نوبات فجائية (رجفة، سكتة دماغية)

كيف تنتقل هذه الأمراض؟

الدفتيريا و الشهاق ينتقلان من شخص مصاب بالالتهاب إلى أنف أو حلق الآخرين بواسطة الهواء. أما التيتانوس فهو يدخل الجسم من خلال الجروح.



من الذي يجب أن يأخذ اللقاح؟



خمس جرعات من اللقاح الثلاثي تعطى للأطفال، واحدة في كل مرحلة من مراحل الأعمار التالية:

- شهران
- 4 اشهر
- 6 اشهر
- 15 – 18 شهراً
- 4-6 سنوات

اللقاح الثلاثي (DTap) نوع جديد من اللقاح أسلم من النوع القديم (DTp).

ما هي المحاذير التي يجب أخذها لهذه اللقاحات؟

- كل طفل يحصل له رد فعل حساسي أو خلل في الجهاز العصبي بعد إعطائه جرعة من اللقاح الثلاثي يجب ألا يعطى جرعة أخرى.
- يجب عدم إعطاء اللقاح الثلاثي لأي شخص فوق الـ 7 سنوات لأن اللقاح المضاد للشهاق مرخص لإعطائه للأطفال الذين هم دون سن السابعة فقط.
- لكن الأطفال الأكبر سناً والمراهقين والبالغين يحتاجون إلى وقاية من التيتانوس والدفتيريا لذا يوصى بإعطاء جرعة مقوية من لقاح يسمى تي دي (TD) في سن 11-12 سنة، ثم كل عشر سنوات بعد ذلك.



ما هي مخاطر التطعيم باللقاح الثلاثي؟



- إرتفاع درجة الحرارة
- إحمرار أو تورم مكان إبرة التطعيم
- تعب أو فقدان الشهية
- التقيء
- في الحالات النادرة: صراخ دون توقف لفترة (بلغ طبيبك في حال حدوث هذا)
- حساسية
- نوبات غيبوبة أو إنخفاض درجة الوعي (ابلع الطبيب فوراً)



ما هي أهمية وفعالية اللقاح؟

- هذا اللقاح إلزامي و لديه فعالية عالية.
- يمكن إعطاء اللقاح الثلاثي في نفس الوقت الذي تعطى فيه اللقاحات الأخرى.